



SPAETER Südwest

Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe



Gesamtsortiment
**Einfach.
Besser. Grün.**

Verlassen Sie sich drauf.

CARL SPAETER Südwest

Der Stahlhandel im Süden.

CARL SPAETER Südwest ist ein dynamisches Unternehmen im Stahlhandel mit einem modernen Anlagenpark sowie einem breiten und zeitgemäßen Produktsortiment.

Wir erfüllen sowohl Standard- als auch individuelle Kundenanforderungen und dank unseres weitreichenden Netzwerks sind wir in der Lage, auch spezielle Produkte schnell und zuverlässig zu beschaffen. Unser Fokus liegt stets auf dem zentralen Ziel, die optimalen Lösungen für unsere Kunden zu finden – denn Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb.



Winfried Abach
Geschäftsführer CARL SPAETER Südwest

Intro



**Große
Lagerstandorte**
Hoher Warenbestand



100 Mitarbeiter
Mit langer Betriebszugehörigkeit



3 Standorte
Lager in Karlsruhe, Vertriebsbüros
in Geislingen und München




**Einkaufs-
kompetenz**
Weltweites Netzwerk mit
globalem Handel



Produktvielfalt
Breites und tiefes Sortiment mit
kundenspezifischen Lösungen



Hohe Expertise
Tiefes Know-How



**Moderner
Anlagenpark**
State-of-the-Art Technologie



**Vielseitige
Infrastruktur**
Flexibler Transport per Zug,
Schiff oder Straße



**Persönliche
Betreuung**
One Face to the Customer

Produkte

Stahl in seiner ganzen Vielfalt.

Profile_____5

Breitflanschträger, Formstahl, Stabstahl

Rohre_____6

Geschweißte Rohre, RP-Rohre, nahtlose Rundrohre

Bleche_____10


Grobbleche, Feinbleche, Coils

Sondergüten_____12

Profile

Breitflanschträger, Formstahl, Stabstahl

- Güten**
S235JR · S355J2
Sondergüten auf Anfrage
- Maßnorm & Zulassung**
EN10025
- Zeichen & Zertifikate**
WZ 2.2 · APZ 3.1 · APZ 3.2
gemäß EN 10204
- CE-Zeichen**



Abmessungsbereich	Länge
Breitflanschträger HEA/HEB/HEM 100 – 1.000	bis 24.000 mm
Formstahl IPE/INP/UPE/UNP 80 – 600	bis 24.000 mm
Flachstahl, Breitflachstahl, Bandstahl, Winkel gleich- & ungleich, T-Stahl, U-Stahl, Rund-/Vierkantstahl	bis 15.000 mm

Ansprechpartner



René Schmoranzer
r.schmoranzer@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-300



FÜR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.


Geschweißte Quadrat- & Rechteckrohre

**Güten**

S235JRH/S355J2H schwarz/
verzinkt · E235 blank · S355J2H
Sondergüten auf Anfrage

**Maßnorm & Zulassung**

EN10219 · EN10305 · EN10210

**CE-Zeichen****Dimensionen**

20×20 mm – 400×400 mm

Wanddicke

bis 20 mm

Bearbeitung

Sägen von
Fixlängen



Nuten



Bohren
(Fräsen &
ausklinken)



Stahlkiesstrahlen
& Konservieren
nach Reinheits-
grad SA 2,5



Verzinken
durch Zinkbad
Legierung



Temporärer
Korrosionsschutz
in div. Farben &
Schichtdicken

EINE ÜBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 17


RP-Rohre

**Güten**

S235JRG2, blank
Sondergüten auf Anfrage

**Maßnorm & Zulassung**

EN10305

**CE-Zeichen****Ansprechpartner**

Ingo Scharf

i.scharf@spaeter-suedwest.de

Tel. +49 721 5701-236



FÜR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.

Geschweißte Rundrohre

G Güten
S235JRH/S355JRH · P235TR1/
TC1 E235+CR1 geschweißt
Sondergüten auf Anfrage

EN Maßnorm & Zulassung
EN10219 · EN10217 ·
EN10255 · EN10305

O Oberflächen
verzinkt · genutet · schwarz
beschichtet · AGI beschichtet
gem. AGI Q151 · RAL3000 rot

CE CE-Zeichen



Dimensionen	Wanddicke
Konstruktions,- Geländer- und Kesselrohre 21,3 mm – 610 mm	bis 25 mm
Präzisionsrohre 6 mm – 60 mm	0,5 mm – 3 mm

Bearbeitung



Sägen von
Fixlängen



Nuten



Bohren
(Fräsen &
ausklinken)



Stahlkiesstrahlen
& Konservieren
nach Reinheits-
grad SA 2,5



Verzinken
durch Zinkbad
Legierung



Temporärer
Korrosionsschutz
in div. Farben &
Schichtdicken

EINE ÜBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 17

Nahtlose Rundrohre

G Güten
P235/P235TR2 · P235GH TC1 ·
P355N TC1/S355J2H/E355 ·
S235/P235GHTC1 gemäß AGI
Q151 · S195T · E235+C E235+N
Sondergüten auf Anfrage

EN Maßnorm & Zulassung
EN10216/10210 · EN10255 ·
EN10305-1 · EN10305-4

O Oberflächen
gebondert · ungebondert ·
verzinkt · beschichtet, gem.
AGI Q151

CE CE-Zeichen



Dimensionen	Wanddicke
Gewinderohre 21,3 mm – 610 mm	bis 100 mm
Präzisionsrohre, Hydraulikrohre 4 mm – 120 mm	0,5 mm – 6 mm

Ansprechpartner



Ingo Scharf
i.scharf@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-236



FÜR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.

Bleche

G

Güten

S235JR+N · S355J2+N · S235JR · DC01 · DD11 · DX51D · S235JR®+AR/N · S355J2®+AR/N · S355MC · S235 · S355J2+N · S355 MC

Sondergüten auf Anfrage


EN

Maßnorm & Zulassung

EN 10029 · EN 10051 · EN 10163 · EN10204 · AD2000W1

CE

CE-Zeichen



Blechdicke

Kaltgewalzte Feibleche
0,5 mm – 5 mm

Feuerverzinkte Feibleche
0,5 mm – 5 mm

Elektrolytische, verzinkte Feibleche
0,5 mm – 5 mm

Maße

1.000 – 1.500 mm × 2.000 – 6.000 mm

1.000 – 1.500 mm × 2.000 – 6.000 mm

1.000 – 1.500 mm × 2.000 – 6.000 mm

Bearbeitung



Abteilen



Kerschlag-
biegeversuch



Aufschweiß-
biegeversuch



Stahlkiesstrahlen
& Konservieren
nach Reinheits-
grad SA 2,5



Ultraschall-
prüfungen,
3.2 Abnahmen,
Z-Prüfungen



Mechanisch-
technologische
Prüfungen
durch Labor

EINE ÜBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 17

Warmgewalzte Bandbleche	
3 mm – 25 mm	1.000 – 2.000 mm × 2.000 – 6.000 mm
Coils	
3 mm – 25 mm	1.000 mm – 2.000 mm
Tränenbleche	
3 mm – 15 mm	1.000 – 2.000 mm × 2.000 – 6.000 mm
Grobbleche	
6 mm – 200 mm	1.000 – 3.000 mm × 2.000 – 16.000 mm
Wetterfeste Bleche	
Maße auf Anfrage	Maße auf Anfrage

Ansprechpartner



Joachim Groß
j.gross@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-218



FÜR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.

Druckbehälterstähle

Grobbleche

- G

Güten
P265 GH · SA 516 Gr. 60 ·
P275 NL 1/2 · P275 NH ·
P355 NL 1/2 · P355 NH ·
SA 516 Gr. 70 · S355NL
weitere Güten auf Anfrage
- EN

Gütenorm & Zulassung
EN10028-2 · EN10028-3 ·
AD2000W1/W10 ·
PED/2014/68/EU



Dimension (B × L)	Blechdicke
2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm	3 mm – 120 mm

Bearbeitung

- Ultraschall-
prüfungen
- Kerbschlag-
biegeversuch
- Aufschweiß-
biegeversuch
- Z-Prüfungen
- 3.2 Abnahmen
- Mechanisch-
technologische
Prüfungen
durch Labor

EINE ÜBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 17

Vergütungsstähle

Grobbleche

- G

Güten
C 45 · 42 CR MO 4
weitere Güten auf Anfrage
- EN

Gütenorm & Zulassung
EN ISO 683-1 · EN ISO 683-2



Dimension (B × L)	Blechdicke
2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm	8 mm – 160 mm

Ansprechpartner



Frank Aldinger
f.aldinger@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-216



FÜR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.

Einsatzstähle

Grobbleche

- Güten**
16 MN CR 5 · 20 MN CR 5
weitere Güten auf Anfrage
- Gütennorm & Zulassung**
EN ISO 683-3



Dimension (B x L)	Blechdicke
2.000 – 3.000 mm x 12.000 mm	8 mm – 220 mm

Bearbeitung

Ultraschall-
prüfungen

Kerbschlag-
biegeversuch

Aufschweiß-
biegeversuch

Z-Prüfungen

3.2 Abnahmen

Mechanisch-
technologische
Prüfungen
durch Labor

EINE ÜBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 17

Hochfeste Feinkornbaustähle

Grobbleche

- Güten**
S690 QL (1)
weitere Güten auf Anfrage
- Gütennorm & Zulassung**
EN 10025-6



Dimension (B x L)	Blechdicke
2.000 – 3.000 mm x 12.000 mm	4 mm – 200 mm

Ansprechpartner

Frank Aldinger
f.aldinger@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-216

FÜR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.

Verschleißfeste Bleche

Grobbleche



Güten

400 HB · 450 HB · 500 HB
weitere Güten auf Anfrage



Werkstoffnummer

1.8714 · 1.8722 · 1.8734



Dimension (B × L)

2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm

Blechdicke

5 mm – 100 mm

Bearbeitung



Ultraschall-
prüfungen



Kerschlag-
biegeversuch



Aufschweiß-
biegeversuch



Z-Prüfungen



3.2 Abnahmen



Mechanisch-
technologische
Prüfungen
durch Labor

Ansprechpartner



Frank Aldinger
f.aldinger@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-216



FÜR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.

Unsere Services

Mehr als nur Stahl.



Materialservices

Wir bieten eine breite Palette an Materialservices, um unseren Kunden ein umfassendes Leistungspaket anzubieten. Von Strahlen und Konservieren über Sägen, Bohren bis hin zum Nuten von Rohren – unsere hochwertigen Services werden individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Wir legen großen Wert auf Qualität und Effizienz, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Ergebnisse erhalten. Bei CARL SPAETER Südwest können Sie sich auf unseren erstklassigen Materialservice verlassen.

Allgemeine Services

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns im Mittelpunkt. Daher steht unser engagiertes Team Ihnen mit einer persönlichen und kompetenten materialspezifischen Beratung zur Seite, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit unserer pünktlichen und zuverlässigen Warenlieferung stellen wir sicher, dass Sie stets termingerecht beliefert werden. Wir setzen alles daran, Ihnen einen erstklassigen Service zu bieten und Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.




Services im Überblick:

Sägen, Bohren, Nuten

Strahlen und Konservieren

Punktgenaue Warenlieferung

Materialspezifische Beratung



MEHR ZU UNSEREN
SERVICES FINDEN
SIE ONLINE AUF
UNSERER WEBSITE.

Betrieb

Einblicke in unsere Stahlwelt.


Wir beziehen Material per Wagon, Schiff und LKW aus aller Welt. Mit einer Betriebsgröße von rund 65.000 m² und einer überdachten Hallenfläche von rund 55.000 m² sind wir einer der größten Stahlhändler im Südwesten.

Jahn Senger, Betriebsleiter



Sägen & Bohren

Unser Arbeitsbereich für das Sägen und Bohren umfasst Maße von 1.060 mm x 600 mm. Wir bieten Bohrarbeiten ab einem Durchmesser von 6,0 mm an.



Abteilen

Wir können Bleche bis zu einer Stärke von 250 mm abteilen.



Nuten

Wir bieten Nuten von Rohren gemäß dem Victaulic-Standard an, mit Außendurchmessern von 33,7 mm bis 610 mm.



Hochmoderne Logistik

Unsere Hochregallager mit insgesamt über 2.400 Kassetten und integrierten Sägeanlagen ermöglichen die Lagerung von Materialien mit einer Länge von bis zu 14.000 mm. Diese optimierte Infrastruktur ermöglicht eine schnelle Kommissionierung und zuverlässige Just-in-time-Lieferungen, unabhängig von der Bestellgröße.



Strahlen & Konservieren

Unsere Anlagen ermöglichen das Strahlen von Materialien bis zu einer Breite von 2.000 mm und einer Höhe von 400 mm.



Ich schätze die abwechslungsreiche Arbeit in verschiedenen Hallen und den tollen Umgang mit den Kollegen.

Die Atmosphäre hier ist immer positiv. Gute Laune, tolle Kollegen – das Team ist top.

Unser Unternehmen wandelt sich ständig, sei es durch neue Anlagen oder Produkte – es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

Bei CARL SPAETER zu arbeiten bedeutet für mich, stets Neues zu lernen und sich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln.

Durch produktübergreifende Aufgaben bleibt mein Arbeitsalltag immer spannend und vielseitig.





CARL SPAETER Südwest

Stahlpower im Süden.

Standort Karlsruhe



seit
1960



ca. 55.000 m²
Lagerfläche



ca. 100
Mitarbeiter



> 36.000 t
Stahl auf Lager

Unser Sortiment:

Profile, Bleche, Rohre, Sondergüten





SPAETER Südwest

Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

Sprechen Sie uns an!

Besuchen Sie uns online und finden Sie den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen.

www.spaeter-suedwest.de



CARL SPAETER GmbH, Karlsruhe

Fettweisstr. 14 – 18 · 73312 Karlsruhe

Tel. +49 721 5701 0 · info@spaeter-suedwest.de