



VON ASCHENBACH & VOSS

Wir handeln für Ihren Erfolg



Langprodukte

Flachprodukte

Röhren

Aluminium

Edelstahl

Kunststoffe

EDELSTAHL

INHALTSVERZEICHNIS

■ EDELSTAHL

Bleche	4 - 5
Quadrat- und Rechteckrohre	6
Konstruktionsrohre, Dekorationsrohre	7
Stabstahl	8
U-Profile, Flachstahl	9

■ SERVICE

Anarbeitung	10
Notizen	11

EDELSTAHL V2A

| BLECHE |

Edelstahl-Bleche 1.4301
kaltgewalzt, 2B / Verf. III C
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	0,5	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1250 x 2500		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2000 x 4000						•		•	•	•	•	

Edelstahl-Bleche 1.4301
warmgewalzt, 1D / Verf. II A / C2
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10	12	15
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•
2000 x 4000		•	•	•	•	•		

Edelstahl-Bleche 1.4301
einseitig geschl. Korn 240/320, einseitig Laserfolie Novacell 4228 REF
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•
1250 x 2500	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•

Edelstahl-Tränenbleche 1.4301 Alle Bleche
Ausführung Mandorla
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5
1000 x 2000	•	•	•
1250 x 2500	•	•	•
1250 x 3000	•		
1500 x 3000		•	•

Alle Bleche können nach Wunsch auf eigener Folieranlage mit Laserfolie NC4228 REF beklebt werden.



Edelstahl-Bleche 1.4571 - 316Ti
kaltgewalzt, 2B / Verf. III C
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
1000 x 2000					
1250 x 2500					
1500 x 3000	•	•	•	•	•
2000 x 4000				•	

Edelstahl-Bleche 1.4571 - 316Ti
warmgewalzt, 1D / 2E
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	4	5	6	8	10	12
1000 x 2000						
1250 x 2500						
1500 x 3000	•	•	•	•	•	
2000 x 4000	•	•	•	•	•	•

Edelstahl-Bleche 1.4404 - 316L
kaltgewalzt, 2B / Verf. III C
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	1,0	1,5	2,0	3,0
1000 x 2000				
1250 x 2500				
1500 x 3000	•	•	•	•

Edelstahl-Bleche 1.4404 - 316L
warmgewalzt, 1D
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10
1000 x 2000						
1250 x 2500						
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•

Edelstahl-Bleche 1.4462
warmgewalzt, 1D / 2E
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10	12
1000 x 2000							
1250 x 2500							
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•

Alle Bleche können nach Wunsch auf eigener Folieranlage mit Laserfolie NC4228 REF beklebt werden.

EDELSTAHL

| QUADRAT- UND RECHTECKROHRE |

Edelstahl Quadrat- und Rechteckrohre 1.4301

Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	geschliffen Korn 240 + Folie	ungeschliffen
15 x 15 x 1,5	•	•
20 x 20 x 2,0	•	•
25 x 25 x 2,0	•	•
30 x 20 x 2,0	•	•
30 x 30 x 2,0	•	•
30 x 30 x 3,0		•
35 x 35 x 2,0	•	•
40 x 20 x 2,0	•	•
40 x 30 x 2,0	•	•
40 x 40 x 2,0	•	•
40 x 40 x 3,0	•	•
50 x 30 x 2,0	•	•
50 x 50 x 2,0	•	•
50 x 50 x 3,0		•
60 x 30 x 2,0	•	•
60 x 40 x 2,0	•	•
60 x 40 x 3,0		•
60 x 60 x 2,0	•	•
60 x 60 x 3,0		•
80 x 40 x 2,0	•	•
80 x 40 x 3,0	•	•
80 x 80 x 2,0	•	•
80 x 80 x 3,0		•
100 x 100 x 2,0	•	•
100 x 100 x 3,0		•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Edelstahl Konstruktions- und Dekorationsrohre 1.4301
 geschweißt, ungeglüht, EN ISO 1127
 Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	geschliffen Korn 240/320 + Folie	ungeschliffen
10,0 x 1,5		•
12,0 x 1,5	•	•
15,0 x 1,5	•	•
16,0 x 2,0	•	•
17,2 x 2,0	•	•
20,0 x 2,0	•	•
21,3 x 2,0	•	•
21,3 x 2,5		•
25,0 x 2,0	•	•
26,9 x 2,0	•	•
26,9 x 2,5	•	•
30,0 x 2,0		•
33,7 x 2,0	•	•
33,7 x 2,5	•	•
33,7 x 3,0	•	•
38,0 x 2,0	•	•
40,0 x 2,0	•	•
42,4 x 2,0	•	•
42,4 x 2,5	•	•
42,4 x 3,0	•	•
48,3 x 2,0	•	•
48,3 x 2,5	•	•
48,3 x 3,0	•	•
60,3 x 2,0	•	•
76,1 x 2,0	•	•
88,9 x 2,0	•	
101,6 x 2,0	•	

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Edelstahl-Winkel 1.4301 gleichschenkelig, nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abmessungen

20 x 20 x 3 mm	30 x 30 x 4 mm	40 x 40 x 5 mm	80 x 80 x 8 mm
25 x 25 x 3 mm	35 x 35 x 4 mm	50 x 50 x 5 mm	100 x 100 x 10 mm
30 x 30 x 3 mm	40 x 40 x 4 mm	60 x 60 x 6 mm	

in ca. 6 m Lagerlängen

Edelstahl-Rund 1.4301 h9 / geschliffen Korn 240, nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abmessung/mm	blankgezogen	geschliffen Korn 240
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	■	■
12	■	■
14	■	■
15	•	
16	•	
18	•	
20	•	
25	•	
30	•	
35	•	
40	•	
45	•	
50	•	
60	•	

• = in ca. 3 m Lagerlängen
■ = in ca. 3 und 6 m Lagerlängen

Edelstahl U-Profile 1.4301
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

U 30	U 40	U 50	U 60	U 80	U 100
•	•	•	•	•	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Edelstahl-Flach 1.4301
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10
20	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•
35			•			
40	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•
60		•	•	•	•	•
70			•			
80			•	•	•	•
90			•			
100			•	•	•	•

• = in 4 m Lagerlängen

Edelstahl-Flach 1.4301
allseitig geschliffen Korn 240 + Folie
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	5	6	8	10
20	•	•	•	
25	•			
30	•	•	•	•
40	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60	•	•	•	•
80			•	•
100	•			•

• = in ca. 4 m Lagerlängen

SERVICE WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN

**„Die Märkte der Zukunft erkennen und
entsprechend handeln - das ist Innovation!“**

Die hohe Qualität unserer Produkte wird
durch unsere umfassende Anarbeitung
erweitert.

Alle in unserem Lagerprogramm aufgeführten
Produkte können gezielt nach Ihren Wünschen
angearbeitet werden.

- Scherenzuschnitte
- Plasmazuschnitte
- Laserzuschnitte
- Abkantungen
- Folierung

